↓ 第一步:點選『控制台->郵件(32 位元)』

Acres Madre		The second se			
③ ② III > 控制台 > 所有控制台項	•			• 4 <b>9</b> 没寻任制台	P
調整電腦設定				檢視方式:小圖示 ▼	
🔩 Configuration Manager (32 位元)	🖌 Flash Player (32 位元)	🔥 HomeGroup	🗑 HP ProtectTools Security Manage	r	
Java	NVIDIA 控制面板	📚 Program Download Monitor (32 位	😽 Remote Control (32 位元)		
🔧 RemoteApp 和桌面連線	沈 Run Advertised Programs (32 位元)	SRS Audio Control Panel	🗸 Windows Anytime Upgrade		
🚺 Windows CardSpace	Windows Defender	🔄 Windows Update	🗳 Windows 防火廠		
1 工作列及 [開始] 功能表	日期和時間	🛞 同步中心	☞ 地區及語言		
K TE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▶ 行動作業中心		
📴 位置和其他感禮器	Mar #1485	会 系統管理工具	邈 使用書帳戶		
屬 個人化	■ 效能資訊及工具	🗐 主面小工具	▲ 索引選項		
🔜 通知區域廣示	🧶 備份网還原	📽 (B)R	@ 程式和功能		
④ 郵件 (32 位元)	局 開始使用	⑦ 滑鼠	₩ 装置和印表機		
· 秋室曾經員	12 資料夾選項	🝞 電源選項	◎ 電話和数据機		
● 預設程式	■ 装照排卵	<b>雄</b> 網路和共用中心	🚱 編際編話選項		
2 記道首連員	∂ 語音辨識	◎ 輕鬆存取中心	() ##		
◆ 龍麗	🦉 顧示				

🗍 第二步:點選『電子郵件帳戶』

	設定電子郵件帳戶及目錄。	電子郵件帳戶(E)
資料檔	變更 Outlook 儲存電子郵件訊息及文件的檔案設定。	資料檔(E)
成正備	設定多個電子郵件帳戶及資料檔的設定檔。一般 來說,您只需要一個設定檔。	顯示設定檔(S)

➡ 第三步:點選『電子郵件->新増(N)』

子郵件 資料檔	RSS 摘要   SharePoint 清單   網際網路行事曆   已發佈的行事曆   通訊錄   彩復 (R)	
名稱	類型	

()新增暖戶	Construction Construction of C	x
選擇服務		×
	電子郵件帳戶在) 連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或您的公司所提供的電子郵件帳戶。	
C	) <b>節訊 (SMS)(X)</b> 連線至行動裝置訊息服務。	
C	其他(Q) 連線至下列顯示的伺服器類型。	
	Fax Mail Transport	
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消	

♣ 第五步:點選『手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)』後按下一步(N)。

電子郵件帳戶(A)		
您的名稱(()):		
電子郵件地址(E):	範例: ellen@contoso.com	
密碼(P):		
里前硬八峦响江沿	鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。	
簡訊 (SMS)(X)		

♣ 第六步:點選『POP 或 IMAP(P)』後按下一步(N)。

新増帳戶	810-01	
選擇服務		3
0	Vicrosoft Exchange Server 或相容服務(M)	
	連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事層、連絡人、工作和語音信箱	
00	Dutlook.com 或 Exchange ActiveSvnc 相容服務(A)	
	連線至服務 (如 Outlook.com) 以存取電子郵件、行事層、連絡人和工作	
0.	iale至 POP 或 IMΔP 雷子鄙件帳戶	
01	見他(O) 油油 本下 利(日昭発 摘用)	
1	Fax Mail Transport	
	rux mun mansport	
		< 上一步(B) 下一步(N) >

- 第七步:請依序輸入以下資料
  - 1、 您的名稱:可以隨意命名(英文、數字、中文都可)。
  - 2、 電子郵件地址:當初申請之帳戶,<u>abcd@mail.post.gov.tw</u>。
  - 3、 內送郵件伺服器: pop3. post. gov. tw。
  - 4、 外寄郵件伺服器: smtp. post. gov. tw。
  - 5、使用者名稱:電子郵件帳號(僅郵件地址@之前係為帳號),例如此處的 abcd。
  - 6、 密碼:電子郵件帳號之密碼(非SSO之密碼)。
  - 7、 點選『其他設定(M)』後按下一步(N)。

使用者資訊		測試帳戶設定
您的名稱(Y): 電子郵件地址(E):	XXX abod@mail.post.gov.tw	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)
伺服器資訊		
帳戶類型(A):	POP3	测动液产設定(1)
內送郵件伺服器(1):	pop3.post.gov.tw	☑按[下一步]按鈕測試帳戶設定(2)
外寄郵件伺服器 (SMTP)②:	smtp.post.gov.tw	傳送新鄧件到:
登入資訊		●新増 Outlook 資料檔(型)
使用者名稱(U):	abod	
密碼(E):	*****	(30R)(2)
▼15	住密碼®	

♣ 第八步:點選『外寄伺服器』後勾選『我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證->使用 與內送郵件伺服器相同設定』後按下確定即可。

》網際約	網路郵件設定	-				×
一般	外寄伺服器	連線	進階			
<ul> <li>✓ 武佰</li> <li>○</li> </ul>	内外寄伺服器( 使用與內送郵(	SMTP) 零 牛伺服器	寄要驗證() 相同的該	2) 定(U)		
0	使用下列金入(	L)				
	使用者名稱ON	):				
	密碼(P):					
			住密碼œ	)		
	── 需要安全密	碼驗證	(SPA)(Q)			
0	在傳送郵件前到	登入內送	郵件伺肌	(1) <del>3</del> 器		
					確定	取消

第九步:點選『進階』,若欲留下郵件副本於伺服器上則勾選『在伺服器上保留一份郵件副本』,否則將勾選取消,如此信箱較不易塞滿而造成電子郵件無法收信,最後按下確定離開。

伺服器連接: 內送伺服器	阜號碼 景(POP3)([): 110	使用預設值(D)	
■此伺 外寄伺服器	J服器需要加密連線( 器(SMTP)(Q): 25	SSL)(E)	
使用下	列加密連線類型(C):	無	
短 ────	~~ 長 1分	•	
<ul><li>✓ 在伺服</li><li>✓ 超過</li></ul>	器上保留一份郵件複 到下列天數後就從伺用	本(L) 凝器移除(R): 5 📑	天
一從	「刪除的郵件」中移	余時從伺服器移除(M)	

▲ 第十步:點選『下一步』即可完成設定,請至所有程式開啟 Outlook 2013
 第一次可能會花較久時間。