Outlook 2003 帳號設定

一、請點選控制台->郵件(32)->電子郵件帳戶,進行帳號新增動作。

🜖 郵件部	定 - OutLooks	×		
電子郵件帳戶				
	設定電子郵件帳戶及目錄。	電子郵件帳戶(E)		
資料檔				
(ka	變更 Outlook 儲存電子郵件訊息及文件的檔案設定。	資料檔(E)		
設定檔				
	設定多個電子郵件帳戶及資料檔的設定檔。一般 來說,您只需要一個設定檔。	顯示設定檔(S)		
		關閉(<u>C</u>)		

二、選取『新增電子郵件帳號(E)』

電子郵件帳號		×
	這個精靈將指引您,變更電子郵件帳號以及 Outlook 所使 用的目錄。	
and the second second	電子郵件	
	 ● 新增電子郵件帳號(正) ○ 檢視或變更現有的電子郵件帳號(公) 	
	目錄	
	 ○ 新增目錄或通訊錄(D) ○ 檢視或變更現有的目錄與通訊錄(H) 	
	< 上一步(B) 下一步(D) > 關閉(C)	

三、選擇『POP3(P)』後點選下一步。

電子郵件帳號	×
伺服器類型 您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。	×.
 Microsoft Exchange Server(M) 連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資 對來、以及共享的文件。 POP3(2) 連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。 MAP(1) 連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器(次I Hotmail)以下載電子 郵件並同步信箱資料夾。 HTTP(H) 連接到一個 HTTP 電子郵件伺服器(次I Hotmail)以下載電子 郵件並同步信箱資料夾。 其他伺服器類型(A) 連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。 	
	<上一步(B) 下一步(AD > 取消

- 四、依序輸入
 - 1. 您的名稱:可自行命名,中文、英文、數字都可。
 - 2. 電子郵件地址:必須是電子郵件帳號且包含@後面全部。
 - 3. 使用者名稱:只有電子郵件帳號@之前。
 - 4. 密碼:電子郵件帳號密碼。(建議勾選記住密碼)
 - 5. 内送郵件伺服器:pop3.post.gov.tw。
 - 6. 外寄郵件伺服器:smtp.post.gov.tw。
 - 7. 點選『其他設定』後接續下一頁說明。

電子郵件帳號	×
網際網路電子郵件設定 (POP3) 您的電子郵件帳號需要這些設定才能生效。	Ť
 使用者資訊 您的名稱(Y): abcd 電子邮件地址(E): abcd@mail.post.gov.tt 登入資訊 使用者名稱(U): abcd 密碼(P): 非**** 「記住密碼(P) 「記住密碼(P) ① 使用安全密碼驗證 (SPA) 登 入(L) 	何服器資訊 內送郵件伺服器 (POP3)①: pop3.post.gov.tw 外寄郵件伺服器 (SMTP)②: smtp.post.gov.tw 別試設定 在填入本視窗資訊後: 建議您按一下下面的按鈕以測試您的帳號: 測試帳號設定(T) 其他設定(M)
	<上一步(B) 下一步(D) > 取消

五、點選『外寄伺服器』後選取『我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證』,並勾選『使 用與內送郵件伺服器相同的設定』後接續下一頁說明。

際網路	都 群 件 設定	×
一般	外寄伺服器 連線 進階	
	的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(Q)	
۲	使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)	
0	使用下列登入(L)	
	使用者名稱(M):	
	21時にに 「記住密碼(P)	
	■ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(S)	
0	在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)	
	確定 取消	

- 六、點選『進階』後,將下方傳送的三個選項全部勾選,並於『超過下列天數後 就從伺服器移除』,建議輸入3天以防止郵件過多置於伺服器上,造成信箱 容量超過限制。
- 七、點選確定後,並按下『下一步』完成郵件帳號設定。

網際網路郵件設定	×				
一般 外寄伺服器 連線 進階					
伺					
內送伺服器 (POP3)(1): 110 使用預設值(D)					
□ 此伺服器需要加密連線 (SSL) (E)					
外寄伺服器 (SMTP)(Q): 25					
□ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(C)					
伺服器逾時(I) —————————————————————					
短					
傳送					
マ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)					
✓ 超過下列天數後就從伺服器移除(R)					
▼從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)					